




Vertrieb in Österreich:

BAMMER Handels GmbH
Armaturen und Pipelinezubehör

Linzer Strasse 89-91
A-3003 Gablitz

Tel.: +43(0)2231/62640-0
Fax: +43(0)2231/62640-50
office@bammer-gmbh.at
www.bammer-gmbh.at

PSI GLEITKUFEN- ROHRBÜNDELUNGEN



TECHNISCHE DATEN

Metallfreie Gleitkufen (System PSI Ranger) eignen sich hervorragend für kathodisch geschützte Rohrleitungen. Mit nur sechs unterschiedlichen Segmentgrößen – micro, mini, midi, medi, maxi und maxi 0,5 – lassen sich alle Rohrdurchmesser ab DN 15 bestücken.

Segmentgrößen und Steghöhen

micro

Für Rohrdurchmesser von 21 mm - ca. 80 mm

mini

Für Rohrdurchmesser von 40 mm - ca. 140 mm

midi

Für Rohrdurchmesser von 110 mm - ca. 460 mm

medi

Für Rohrdurchmesser ab 400 mm DN 650

maxi

Für Rohrdurchmesser ab ca. 400 mm bis ∞

maxi 0,5 (Halbsegment von maxi)

Für Zwischengrößen 390-550 mm

Durchmessertabelle

Segmentanzahl	Durchmesser in mm						
	micro	mini	midi	medi	maxi	maxi + maxi 0,5	maxi 0,5
3	21-29	46-62	104-141		325-395		195-235
3 + 1 x 0,5						390-460	
4	29-40	62-83	138-188	390-494	426-546		235-300
4 + 1 x 0,5						450-550	
5	38-49	77-104	172-235	495-625	532-682		275-365
6	46-60	92-125	207-282	600-750	638-819		
7	55-69	107-145	241-329	700-890	745-955		
8	61-80	123-166	276-376	800-1000	851-1092		
9		138-187	310-423	900-1140	957-1228		
10		153-205	344-470	1000-1290	1064-1365		
11		169-228	379-517		1170-1502		
12		184-249	413-564		1276-1838		
13					1383-1775		
14					1489-1911		
15					1595-2048		
16					1702-2184		
17					1808-2321		
18					1914-2457		
19					2020-2594		
20					2127-2731		
21					2233-2867		

Standardabmessungen sind **fett** gedruckt

DIE SCHRAUBLOSE STECKVERBINDUNG

PSI-Gleitkufen als schraublose Steckverbindung eignen sich besonders für Rohrbündelungen und individuelle Problemlösungen. Die Flexibilität der Kufe ermöglicht extreme Biegungen, die Vielzahl an Gleitstegen erlaubt in vielen Situationen eine Auflage und Lastverteilung im Schutzrohr und zum Nachbarrohr.

Die Vorteile:

- Hohe Kostenersparnis gegenüber Konstruktionen mit Stahlrollenringe bzw. -gleitringe
- Einfache und schnelle Montage
- Individuelle Lösungen


PSI berechnet individuelle Lösungen für Ihre Projekte. Nutzen Sie unsere Erfahrung.

Rufen Sie uns an. Wir sagen Ihnen


- welche Gleitkufentype,
- wie viele Elemente,
- welche Steghöhen

Sie für Ihre spezifische Anwendung und Belastung benötigen.

Anwendungsbeispiel



Anwendungsbeispiel



Leitungsrohr PE-HD 90

Gleitkufen PSI Ranger

Mantelrohr ST DN 400

Umfang 914 mm

PVC-hart 110 x 3,2 mm



Vertrieb in Österreich:

BAMMER Handels GmbH
Armaturen und Pipelinezubehör

Linzer Strasse 89-91
A-3003 Gablitz

Tel.: +43(0)2231/62640-0
Fax: +43(0)2231/62640-50
office@bammer-gmbh.at
www.bammer-gmbh.at

Die PSI Garantie beschränkt sich auf den Ersatz von fehlerhaftem Material. Die Eignung des Produkts muss vom Anwender für den speziellen Gebrauch eigenverantwortlich geprüft werden.